

# EQUINOX 700 | 900

すべての金属。すべての土壌。  
常時。

POWERED BY **Multi-IQ**  
Minelab Simultaneous Multi-Frequency

## ■高解像度ターゲットID

119のターゲットID (99の非鉄および20の鉄)

## ■ターゲットの判別

回復スピードと鉄バイアスを調整して、宝物からゴミを選別

## ■優れた全地形検出

公園、野原、浜辺、金(900のみ)探査モード

## ■最高の精度

深度とピンポイント探知モードで安定したID

## ■オーディオコントロール

設定オプションを備えた5つのオーディオモード

## ■大音量でクリアなオーディオ

低遅延ワイヤレスヘッドフォン、内蔵スピーカー(付属)、有線ヘッドフォン、および防水ヘッドフォン  
[アクセサリ]

## ■シングル周波数オプション

700: 4/5/10/15kHz | 900: 4/5/10/15/20/40 kHz

## ■照明と振動

コントロールボッド電灯、赤色バックライトディスプレイ、バックライト付きキーパッド、ハンドグリップ振動



高解像度ター  
ゲットID  
(119ターゲットID)



堅牢でコンパクト  
(3年間保証)



防水最大5 M  
(16フィート)  
(IP68)



PERFORMANCE IS EVERYTHING®

# 最新機能

## EQU|NOX 700 | 900

## EQU|NOX 600 | 800

<p>ターゲット ID</p>	 <p>119: 非鉄99、鉄20</p>	 <p>50: 非鉄40、鉄10</p>
<p>ターゲットの判別</p>	 <p>高度なターゲット判別機能(アップグレード)</p>	 <p>良好なターゲット判別機能</p>
<p>完全防水</p>	 <p>5 m (16フィート) IP68</p>	 <p>3 m (10フィート)</p>
<p>堅牢でコンパクト</p>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>-短縮時: 61 cm [24インチ]</li> <li>-カーボンファイバー製シャフト</li> <li>-3セットポジションアームレスト</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>-短縮時: 107 cm [42インチ]</li> <li>-アルミ、グラスファイバー製シャフト</li> <li>-完全調節可能なアームレスト</li> </ul>
<p>搭載ヘッドフォン</p>	<p>700   900</p>  <p>低遅延ワイヤレスヘッドフォン</p>	<p>600   800</p>  <p>3.5 mm [1/8"] 有線ヘッドフォン</p>  <p>Bluetooth® aptX™ 低遅延ヘッドフォン</p>
<p>付属コイル</p>	<p>700</p>  <p>NEW EQX 11 スキッドプレート付きダブルDコイル</p> <p>900</p>  <p>NEW EQX 11 スキッドプレート付きダブルDコイル &amp; EQX 06 ダブルDコイル</p>	<p>600   800</p>  <p>EQX 11 スキッドプレート付きダブルDスマートコイル</p>
<p>その他の機能</p>	<p>キーパッドのバックライト、赤色LCDバックライト、電灯、ハンドグリップの振動</p> 	<p>白色LCDバックライト</p> 

# MINELAB MULTI-IQ<sup>®</sup> のメリット

**Multi-IQの理由** Minelabの革新的なMulti-IQテクノロジーにより、複数の探知器のパワーを1つにまとめてすべてを同時に利用できるようになりました。ただ電源を入れるだけです。発見できないものはなく、立ち入り不可の地形はありません。銀、金、またはジュエリー。公園、野原、または浜辺。Minelab Multi-IQテクノロジー搭載のEQUINOX 700 & 900の実力を解き放ちます。

すべての金属。すべての土壌。常時。



探査モード	公園、野原、浜辺	公園、野原、浜辺、金
全金属のショートカット	あり	
カスタムサーチプロファイル	6	8
ユーザープロファイルボタン	なし	あり
動作周波数[kHz]	マルチ、4、5、10、15	マルチ、4、5、10、15、20、40
ノイズキャンセル	自動(19チャンネル)	自動(19チャンネル)、手動
土壌バランス	自動、手動、追跡	
感度	1~25	1~28
ターゲット音量	0~25	
しきい値レベル	0~25	
しきい値ピッチ	固定	0~25
ターゲットID [TID]	119セグメントの識別刻み: 鉄: -19~0   非鉄: 1~99	
ターゲットトーン	1、2、5、すべてのトーン[At]、深度[dP]	
トーンブ레이크	鉄[t1]	鉄、非鉄(t1、t2、t3、t4)
トーンピッチ	トーン1の調整可能範囲: 0~25	全トーンの調整可能範囲: 0~25
トーン音量	トーン1の調整可能範囲: 0~25	全トーンの調整可能範囲: 0~25
回復スピード	1~3	1~8
鉄のバイアス	0~3	0~9
深度表示器	5レベル	5レベル
識別セグメント	119セグメント	
ピンポイント探知モード	あり	
無線オーディオ	あり	
長さ [約]	短縮時: 61 cm (24インチ) 伸長時: 144 cm (56.7インチ)	
重量	1.27 kg (2.8 lbs)	
ディスプレイ	モノクロ液晶画面	
ディスプレイとキーパッドのバックライト[赤]	Off(オフ)、High(高)、Low(低)	Off(オフ)、High(高)、Medium(中)、Low(低)
電灯	オン、オフ	
振動	オン、オフ	
搭載コイル	EQX11 11" スキッドプレート付きダブルDコイル	EQX11 11" スキッドプレート付き丸型ダブルDコイル & EQX06 6" スキッドプレート付き丸型ダブルDコイル
オーディオ出力	内蔵スピーカー、有線3.5 mm (1/8")ヘッドフォン、ワイヤレスヘッドフォン	
搭載ヘッドフォン	Minelab ML 85 低遅延ワイヤレスヘッドフォン	
バッテリー	3.7 V/5100 mAh 内蔵リチウムイオンバッテリー	
その他の付属アクセサリ	スタートガイド、画面プロテクター、充電ケーブル	
防水	5 m (16フィート) IP68	
動作温度範囲	-10°C~-40°C (+14°F~-104°F)	
保管温度範囲	-20°C~+70°C (-4°F~+158°F)	
主要テクノロジー	Multi-IQ®	

## 付属品



EQX11™ スキッドプレート付きコイル  
11" 丸型ダブルDコイル  
- 最大5 m (16フィート)防水



低遅延ワイヤレスヘッドフォン



充電ケーブル



スタートガイド

## オプション



EQX06™ スキッドプレート付きコイル  
06" 丸型ダブルDコイル  
- 最大5 m (16フィート)防水  
[EQUINOX 900に付属]



EQX15™ スキッドプレート付きコイル  
15"x12" 楕円形ダブルDコイル  
- 最大5 m (16フィート)防水



防水ヘッドフォン



DCカーチャージャー  
2 USBポートカーチャージャー



ヘッドフォンアダプタ  
6.35 mm~3.5 mm

MINELAB®, EQUINOX®, MULTI-IQ®, EQX06™, EQX11™, および EQX15™ は、Minelab Electronics Pty. Ltd. の商標です。本書の画像とグラフィックは、図示のみを目的としています。製品の構成は、記載の構成と異なる場合があります。詳しい操作ガイダンスについては、マニュアルを参照してください。