

EQUINOX 700 | 900

**TODOS LOS METALES.
TODOS LOS SUELOS.
TODO EL TIEMPO.**

POWERED BY **Multi-IQ**
Minelab Simultaneous Multi-Frequency

■ IDENTIFICACIONES DE OBJETIVO DE ALTA RESOLUCIÓN

119 identificaciones de objetivo (99 no ferrosos y 20 ferrosos)

■ SEPARACIÓN DE OBJETIVOS

Ajustar la velocidad de recuperación y el sesgo de hierro para separar la basura de los tesoros

■ DETECCIÓN SUPREMA EN TODO TERRENO

Modos de búsqueda en parque, campo, playa y oro (900 solamente)

■ MÁXIMA PRECISIÓN

Identificaciones estables en profundidad y modo de localización

■ CONTROL DE AUDIO

5 modos de audio con opciones de configuración

■ AUDIO FUERTE Y CLARO

Auriculares inalámbricos de baja latencia, parlante integrado (incluido), auriculares con cable y auriculares sumergibles (accesorios)

■ OPCIONES DE UNA SOLA FRECUENCIA

700: 4/5/10/15 kHz | 900: 4/5/10/15/20/40 kHz

■ ILUMINACIÓN Y VIBRACIÓN

Linterna en la vaina de control, pantalla con luz de fondo roja, teclado con luz de fondo y vibración en el mango



IDENTIFICACIONES DE OBJETIVO DE ALTA RESOLUCIÓN
(119 identificaciones de objetivo)



ROBUSTO Y COMPACTO
(Garantía de 3 años)



SUMERGIBLE HASTA 5 M (16 PIES)
(IP68)



PERFORMANCE IS EVERYTHING®

¿QUÉ SE MEJORÓ?

EQUINOX 700 | 900

EQUINOX 600 | 800

Identificaciones de objetivos



119: 99 no ferrosos y 20 ferrosos



50: 40 no ferrosos y 10 ferrosos

Separación de objetivos




Gran separación de objetivos (mejorada)



Buena separación de objetivos

Totalmente sumergible



5 m (16 pies)
IP68



3 m (10 pies)

Robusto y compacto



- Plegado: 61 cm (24 pulg.)
- Ejes de fibra de carbono
- 3 posiciones fijas para el reposabrazos



- Plegado: 107 cm (42 pulg.)
- Ejes de aluminio y fibra de vidrio
- Reposabrazos totalmente ajustable

Auriculares suministrados



700 | 900

Auriculares inalámbricos de baja latencia



600

Auriculares con cable de 3.5 mm (1/8")



800


Auriculares Bluetooth® aptX™ de baja latencia

Bobinas suministradas



700

NUEVA bobina EQX11 doble D con placa de deslizamiento



900

NUEVA bobina EQX11 doble D con placa de deslizamiento y bobina EQX06 doble D



600 | 800

Bobina inteligente EQX 11 doble D con placa de deslizamiento

Características adicionales

Luz de fondo del teclado, luz de fondo roja de la pantalla LCD, linterna, vibración en el mango



Luz de fondo blanca para la pantalla LCD



LA VENTAJA MULTI-IQ® DE MINELAB

¿Por qué Multi-IQ? Porque con la revolucionaria tecnología Multi-IQ de Minelab, usted cuenta con la potencia combinada de múltiples detectores en uno; todos trabajando para usted al mismo tiempo. Tan solo encienda el detector y comience a buscar. Nada queda sin descubrir y no hay límites de terreno. Plata, oro o joyas. Parque, campo o playa. Descubra el poder de EQUINOX 700 y 900 con la tecnología Multi-IQ de Minelab.

**TODOS LOS METALES. TODOS LOS SUELOS.
TODO EL TIEMPO.**



Especificaciones técnicas

EQUINOX 700

EQUINOX 900

Modos de búsqueda	Parque, campo, playa	Parque, Campo, Playa, Oro
Acceso rápido a Cualquier metal	Sí	
Perfiles personalizados de búsqueda	6	8
Botón de perfil de usuario	No	Sí
Frecuencias operativas [kHz]	Multifrecuencia, 4, 5, 10, 15	Multifrecuencia, 4, 5, 10, 15, 20, 40
Supresión de ruido	Automático [19 canales]	Automático [19 canales], manual
Balance de terreno	Automático, manual, rastreo	
Sensibilidad	1 a 25	1 a 28
Volumen objeto	0 a 25	
Nivel de umbral	0 a 25	
Tonalidad de umbral	Fijo	0 a 25
Identificación de objetivo [TID]	Discriminación en escala de 119 segmentos: Ferrosos: -19 a 0 No ferrosos: 1 a 99	
Tonos de objetivos	1, 2, 5, Todos los tonos [At], Profundidad [dP]	
Corte de tono	Ferroso (t1)	Ferroso, No ferroso (t1, t2, t3, t4)
Tonalidad de tono	Tono 1 ajustable: 0 a 25	Todos los tonos ajustables: 0 a 25
Volumen de tono	Tono 1 ajustable: 0 a 25	Todos los tonos ajustables: 0 a 25
Velocidad de recuperación	1 a 3	1 a 8
Sesgo de hierro	0 a 3	0 a 9
Indicador de profundidad	5 niveles	5 niveles
Segmentos de discriminación	119 segmentos	
Modo de localización	Sí	
Audio inalámbrico	Sí	
Longitud (aprox.)	Plegado: 61 cm [24 pulg.] Extendido: 144 cm [56.7 pulg.]	
Peso	1.27 kg [2.8 lbs]	
Pantalla	LCD monocromática	
Pantalla y teclado con luz de fondo [roja]	Apagado, alto, bajo	Apagado, alto, medio, bajo
Linterna	Encendido, apagado	
Vibración	Encendido, apagado	
Bobina suministrada	Bobina EQX11 11" doble D con placa de deslizamiento	Bobina EQX11 11" redonda doble D con placa de deslizamiento y Bobina EQX06 6" redonda doble D con placa de deslizamiento
Salida para audio	Altavoz integrado, auriculares con cable de 3.5 mm (1/8"), auriculares inalámbricos	
Audífonos suministrados	Auriculares inalámbricos Minelab ML 85 de baja latencia	
Batería	Batería de ion de litio interna 3.7 V/5100 mAh	
Accesorios adicionales incluidos	Guía de introducción, protector de pantalla, cable de carga	
Sumergible	5 m [16 pies] IP68	
Rango de temperatura de operación	-10 °C a +40 °C [+14 °F a +104 °F]	
Rango de temperatura de almacenamiento	-20 °C a +70 °C [-4 °F a +158 °F]	
Tecnologías clave	Multi-IQ®	

Qué se incluye



Bobina EQX11™ con placa de deslizamiento Doble D redonda de 11" – Sumergible a 5 m [16 pies]



Auriculares inalámbricos de baja latencia



Cable de carga



Guía de introducción

Qué está disponible



Bobina EQX06™ con placa de deslizamiento Doble D redonda de 06" – Sumergible a 5 m [16 pies] (incluida en EQUINOX 900)



Bobina EQX15™ con placa de deslizamiento doble D elíptica de 15"x12" – Sumergible a 5 m [16 pies]



Auriculares sumergibles



Cargador para automóvil CC 2 cargadores para automóvil con puerto USB



Adaptador de auriculares 6.35 mm a 3.5 mm

MINELAB®, EQUINOX®, MULTI-IQ®, EQX06™, EQX11™ y EQX15™ son marcas comerciales de Minelab Electronics Pty. Ltd. Las imágenes y los gráficos en este folleto están para fines ilustrativos solamente. La configuración del producto puede variar de la configuración que se muestra. Consulte el manual para conocer el funcionamiento detallado.