

Xchange2

Your Detecting Connection




Manuale utente

support@xchange2.net

World's Best Metal Detection Technologies







Sommario

Sommario

Installazione	4
Termini e condizioni dell'applicazione XChange 2	4
Configurazione delle Preferenze utente	5
Panoramica su XChange 2	6
Voci detector	7
Raccolte	8
Controlli raccolte	8
Raccolte utente	8
Raccolte di sistema	9
Detector.....	9
Tutto.....	9
FILE.....	9
RICICLA.....	9
GEOHUNT	10
Elenco voci	10
Riepilogo voce.....	10
Selezione/Deselezione di voci.....	10
Spostamento/Copia/Eliminazione di voci	11
Modifica di voci.....	11
Riepilogo elenco.....	11
Ordinamento delle voci.....	11
Filtro delle voci (barra Cerca).....	12
Filtro avanzato delle voci	12
Uso di XChange 2.....	13
Accesso.....	13
Collegare il metal detector.....	14
Raccolte.....	15
Creazione di una raccolta	15
Modifica di una raccolta	15
GeoHunt.....	16
Creazione di un GeoHunt.....	16
Modifica di un GeoHunt.....	16
WayPoint.....	17
Creazione di un WayPoint	17
Modifica di un WayPoint	18
FindPoint	19
Modifica di un FindPoint.....	19
Impostazioni del metal detector	20
Modificare le impostazioni del metal detector.....	20
Modalità utente (solo CTX 3030)	21
Creare un modo d'uso.....	21
Modifica di un modo d'uso.....	21
Aggiornamento software.....	22



Installazione

Installazione

Per installare con successo XChange 2 è necessario che sia presente sul PC il seguente sistema operativo: Windows XP, Windows Vista, Windows 7 o Windows 8.

Per sfruttare appieno tutte le funzioni dell'applicazione, è necessario disporre di:

- Un metal detector Minelab CTX 3030 o GPZ 7000
- Cavo USB per collegare il metal detector
- Account minelab.com attivo
- Connessione a Internet

Per installare XChange 2, inserire il CD di installazione XChange 2 nel computer e seguire le indicazioni del menu.

Se non si dispone del CD di installazione, è possibile scaricare l'applicazione XChange 2 dal sito www.minelab.com.

Termini e condizioni dell'applicazione XChange 2

La prima volta che si installa l'applicazione XChange 2 sul computer, vengono visualizzati i Termini e le condizioni d'uso.

Per continuare la procedura di installazione è necessario leggere e accettare i Termini e le condizioni d'uso.


Configurazione delle Preferenze utente

Configurazione delle Preferenze utente

Quando si installa XChange 2, è necessario configurare le Preferenze utente.

Impostare le opzioni per 'Ora', 'Posizione', 'Unità di lunghezza' e 'Unità di peso'

Per salvare le preferenze, utilizzare il pulsante Salva.



PREFERENZE

Formato ora
24 ore

Formato posizione
GG.GGGGGG

Unità di lunghezza
Metri/Centimetri

Unità di peso
Oncia troy

Visualizza suggerimento per l'avvio

SALVA

Per apportare modifiche alle Preferenze utente, utilizzare la scheda Preferenze.

Panoramica su XChange 2

Panoramica su XChange 2

La sezione seguente presenta una descrizione generale dell'applicazione XChange 2 e delle principali aree d'uso.

The screenshot shows the XChange 2 software interface. The window title is "XChange 2 - Your Detecting Connection". The interface includes a header with the Minelab logo and "XChange 2 Your Detection Connection". On the right, there are language selection flags and a "PREFERENZE" button. The main area is divided into a left sidebar and a main content area. The sidebar contains several sections: "Intestazione" (header), "Controlli raccolte" (collection controls), "Controlli elementi" (element controls), "Raccolte speciali" (special collections), "Raccolte utente" (user collections), "Casella elemento" (element box), "Riepilogo voce" (voice summary), and "Elenco voci" (voice list). The main content area shows a list of detectors and settings, with a "MAPPA" button and a login form. The login form has fields for "Nome utente" and "Password", and an "ACCEDE" button. Below the login form, there is a message: "Non si è ancora registrati? Fare clic qui per creare un account" and "Password dimenticata? Fare clic qui".

Intestazione

Controlli raccolte

Controlli elementi

Raccolte speciali

Raccolte utente

Casella elemento

Riepilogo voce

Elenco voci

Riquadro Impostazioni

Riquadro Lingua

Numero versione

Sezione Accesso



Voci detector

Voci detector

Le voci detector sono elementi che possono essere copiati da e nel detector.

Tra queste ricordiamo:

- Impostazioni universali
- Modalità d'uso – Solo CTX 3030
- WayPoint
- FindPoint
- GeoHunt

Si prega di notare che gli articoli creati per un modello di metal detector non possono essere trasferiti a un altro modello, ad eccezione di WayPoints.

Le voci sono descritte nel dettaglio in una delle sezioni successive del Manuale utente XChange 2.



Raccolte

Raccolte

Le raccolte sono il fulcro dell'applicazione XChange 2.


Tutte le voci copiate dal detector devono essere inserite in una raccolta. In realtà, il detector stesso è una raccolta speciale all'interno dell'applicazione. È così possibile copiare le voci da e nel detector con la stessa procedura con cui si spostano da una raccolta all'altra.

Le raccolte sono gruppi di voci simili alle cartelle del computer, con la grande differenza che non possono contenere altre raccolte. È possibile spostare le voci da una raccolta all'altra per ordinarle nelle categorie appropriate.

Alle raccolte create deve essere assegnato un nome e, per semplicità d'uso, anche un'icona.

Controlli raccolte

I controlli raccolte consentono di eseguire le operazioni necessarie per utilizzare e gestire le raccolte.



Raccolte utente

Per spostare le voci nell'applicazione, è necessario creare una raccolta utente. Dopo la creazione, è possibile trascinare le voci da una raccolta a una raccolta utente.

Si possono creare tutte le raccolte desiderate.





Raccolte

Raccolte di sistema

Le raccolte di sistema sono raccolte speciali che mettono a disposizione funzioni specifiche per l'applicazione.



Detector

Quando si collega il detector al computer, viene visualizzata la raccolta detector con il nome dei detector accanto alla relativa icona.

Per visualizzare il contenuto del detector, fare clic sulla raccolta detector.

Tutto

La raccolta Tutto mostra tutte le voci delle raccolte utente nel loro complesso.

Questa raccolta è utile se non si conosce la posizione delle voci che si stanno cercando.

L'uso delle funzioni Cerca e Ordina verrà analizzato in una delle sezioni seguenti di questo Manuale utente.

FILE

File è una raccolta in cui è possibile copiare voci ed esportarle in un altro file per esigenze di backup o condivisione.

Un File salvato può essere aperto per visualizzare le voci e copiarle in altre raccolte. In altre parole, la funzione File è utile per l'importazione e l'esportazione.

File è un formato speciale di Minelab, che può essere letto e scritto solo attraverso l'applicazione XChange 2.

RICICLA

Ricicla contiene le voci che sono state eliminate dalle raccolte utente. Questo consente di recuperare le voci eliminate finché Ricicla non viene vuotato.

Tutte le voci trascinate in Ricicla dal detector o da un trasferimento vengono eliminate automaticamente e non è quindi più possibile recuperarle.

Per vuotare Ricicla, utilizzare l'icona Cestino vuoto nel riquadro di riepilogo dell'elenco .



Raccolte

GEOHUNT

Un GeoHunt contiene tutte le voci create durante l'esecuzione di un GeoHunt e la modalità detector in uso in quel preciso momento.

Un GeoHunt registra la modalità del detector attiva nel momento in cui il GeoHunt è stato avviato e la traccia della posizione in cui si trovava il detector mentre il GeoHunt era attivato. Il GeoHunt contiene inoltre tutti i WayPoint e FindPoint creati durante la sua esecuzione.

Poiché queste voci possono essere spostate in varie raccolte utente, è necessario visualizzare tutte le voci associate a un GeoHunt in una singola raccolta. Per questo è stata creata la raccolta di sistema GeoHunt. Le voci non vengono spostate dalle rispettive raccolte utente, ma viene temporaneamente creata una raccolta di sistema speciale che contiene tutte le voci GeoHunt.

Questa raccolta di sistema viene visualizzata solo se l'icona Mostra GeoHunt è selezionata nel riepilogo delle voci di una voce che fa parte di un GeoHunt.







Elenco voci

L'elenco voci mostra un riepilogo di ogni voce nella raccolta selezionata. È presente per ogni raccolta, comprese le raccolte di sistema.

Riepilogo voce

Il riepilogo voce contiene un riepilogo delle informazioni relative a una voce.

La figura seguente mostra il riepilogo di una voce di un GeoHunt:

	Nome elemento	Testo descrittivo Data e ora	Modifica elemento Centra nella mappa Mostra Geohunt	
Icona raccolta elementi		GeoHunt	  	
Icona elemento		feb 28 2012 08:31:45 p. per 0h 19m	5.8 km	Distanza dal centro della mappa
Icona allegato		Henley Beach, South Australia		

Selezione/Deselezione di voci

Per selezionare o deselegionare una voce, fare clic sul riepilogo voce. È possibile selezionare più voci insieme facendo clic su ogni singolo riepilogo voce. Quando una voce è selezionata, lo sfondo cambia colore.

Per selezionare tutte le voci, fare clic sul pulsante Tutto in alto nell'elenco voci.

Quando una voce viene deselegionata, lo sfondo torna bianco.

Per deselegionare tutte le voci, fare clic sul pulsante Nessuno in alto nell'elenco voci.



Raccolte

Spostamento/Copia/Eliminazione di voci

Per spostare o copiare le voci dell'applicazione, selezionare e trascinare la voce desiderata. Per eliminare una voce, selezionarla e trascinarla in Ricicla.

Lo spostamento o la copia di una voce vengono determinati dall'origine e dalla destinazione del trascinamento. La tabella seguente mostra le relazioni possibili:

	A	Detector	Tutto	File	Ricicla	GeoHunt	Raccolta utente
Da							
Detector		Copia ¹	ND	Copia	Eliminazione	ND	Copia
Tutto		Copia	ND	Copia	Spostamento	ND	Spostamento
File		Copia	ND	ND	Eliminazione	ND	Copia
Ricicla		Copia	ND	Eliminazione	ND	ND	Spostamento
GeoHunt		Copia	ND	Copia	Spostamento	ND	Spostamento
Raccolta utente		Copia	ND	Copia	Spostamento	ND	Spostamento

1. Supponendo che siano stati collegati due detector.

Modifica di voci

Per modificare una voce, fare clic sulla relativa icona a destra della casella del riepilogo.

Quando viene visualizzata la finestra di dialogo di modifica, apportare le modifiche desiderate e fare clic su Salva.

Riepilogo elenco



Ordinamento delle voci

Le voci possono essere ordinate in base a:

- Data
- Nome
- Tipo
- Latitudine
- Distanza dal centro

Dopo aver selezionato un tipo di ordinamento, fare clic sul pulsante accanto al menu a discesa per selezionare l'ordine ascendente o discendente.



Raccolte

Filtro delle voci (barra Cerca)

È possibile applicare un filtro all'elenco per visualizzare solo le voci con testo specifico all'interno del nome o della descrizione inserendo il testo nella barra del filtro. In questo modo, le voci che non contengono il testo inserito vengono automaticamente rimosse.

Filtro avanzato delle voci

L'elenco voci può essere filtrato anche per tipo, stato sincronizzazione o intervallo di date. Per eseguire questa operazione, fare clic sulla lente di ingrandimento accanto alla barra di ricerca del filtro. È disponibile anche un'opzione per visualizzare solo le voci della mappa (WayPoint, FindPoint e GeoHunt).

Selezionando il tipo di voci si limita l'elenco a un determinato tipo di voci.

L'opzione Nuovi punti è attiva solo se le raccolte Detector o File sono selezionate e permette di visualizzare solo le voci non copiate nell'applicazione.

Per scegliere le date da includere, fare clic su *seleziona data*.

Selezionare 'Tipo di metal detector' per visualizzare solo gli articoli di un metal detector specifico.



Chiudendo il filtro avanzato si cancellano tutte le impostazioni avanzate selezionate in precedenza.

Uso di XChange 2

Uso di XChange 2


Accesso

L'applicazione può essere utilizzata senza effettuare l'accesso, ma in questo caso le funzioni di mappatura non sono disponibili.

Se è stato creato un account minelab.com, utilizzare il nome utente e la password per eseguire l'accesso a XChange 2.

Se non è stato creato nessun account minelab.com, utilizzare il collegamento fornito o accedere al sito <http://www.minelab.com/> e seguire le istruzioni per creare l'account.


Inserire il nome utente e la password in XChange 2 e fare clic su Accedi.



Una volta eseguito l'accesso a XChange 2, le funzioni di mappatura divengono attive e compare una schermata con la mappa satellitare.

Di seguito riportiamo un esempio di schermata con mappa satellitare.

Uso di XChange 2



Collegare il metal detector

Collegare il metal detector Minelab al computer usando il cavo USB in dotazione. Una volta collegato, l'applicazione XChange 2 riconosce automaticamente il metal detector.



Dopo il collegamento, nella sezione Raccolte speciali di XChange 2 compare l'icona del detector.

Fare clic sull'icona per visualizzare i contenuti del detector.



Uso di XChange 2

Raccolte

Creazione di una raccolta

Per creare una raccolta, fare clic sul simbolo “+” accanto alle raccolte nei controlli raccolte. Viene visualizzata la schermata seguente.



Inserire un nome e selezionare un'immagine per la raccolta, quindi fare clic su Salva. La raccolta appena creata compare nelle raccolte utente.

Modifica di una raccolta

Per modificare una raccolta, selezionare la raccolta desiderata e fare clic sul relativo pulsante nel riepilogo elenco accanto al nome della raccolta.



Modificare i dettagli della raccolta e fare clic su Salva.

Uso di XChange 2

GeoHunt

Creazione di un GeoHunt

Vengono creati GeoHunt sul metal detector, ma non possono essere creati dall'applicazione. Per le istruzioni su come creare un GeoHunt, consultare il CD del Manuale d'istruzioni del metal detector..

Modifica di un GeoHunt

1. Fare clic sul pulsante di modifica nel riepilogo voce del GeoHunt oppure selezionare l'icona nella mappa e nella casella delle informazioni selezionare il collegamento per la modifica.
2. Modificare i dettagli desiderati. Se necessario, è possibile aggiungere un'immagine al GeoHunt. Fare clic su Salva per salvare.

MODIFICA GEOHUNT

Dettagli

*Nome ?
GeoHunt

Inizio ?
feb 28 2012 08:31:45 p.

Fine ?
feb 28 2012 08:50:45 p.

Descrizione ?
Henley Beach, South Australia

Modo d'uso

Snapshot ?
Coins

Posizione

Latitudine Iniziale ?
-34,919669

Longitudine Iniziale ?
138,493500

Latitudine Finale ?
-34,919569

Longitudine Finale ?
138,493444

Aggiungi immagini

Choose File

Immagini salvate

VISUALIZZA
ELIMINA

LOT 101 Seaview Rd, Henley Beach Australia Meridionale 5122 Australia

Google | 100 m | dati maps - Termini e condizioni d'uso


SALVA

Lo schermo può cambiare a seconda del modello di metal detector usato per rilevare i dati.

Uso di XChange 2

WayPoint

Creazione di un WayPoint

È possibile creare i WayPoint facendo clic sul “” con il simbolo WayPoint accanto al nome della raccolta nei controlli raccolte oppure trascinando l'icona WayPoint sulla mappa.

RACCOLTE  TUTTO (13)



Se non è stata selezionata nessuna raccolta utente, viene richiesto di selezionare una raccolta utente per il WayPoint.

Scegliere la raccolta in cui inserire il WayPoint e selezionare OK.



Si apre la finestra di dialogo di modifica del WayPoint, che consente all'utente di inserire i dettagli per il WayPoint.

Uso di XChange 2

Modifica di un WayPoint

Fare clic sul pulsante di modifica nel riepilogo voce del WayPoint oppure selezionare l'icona nella mappa e nella casella delle informazioni selezionare il collegamento per la modifica.

MODIFICA WAYPOINT

Dettagli

***Nome** ?
Minelab - Australia

Data E Ora ?
feb 28 2012 05:00:04 p.

Descrizione ?
Minelab Electronics Pty Ltd
Tel +61 (0)8 8238 0888
minelab@minelab.com.au


Australia
New Zealand
China
Asia
Indian Subcontinent

Posizione

***Latitudine** ?
-34,911710
-34,911710

***Longitudine** ?
138,556606
138,556606

118 Hayward Ave, Torrensville
Australia Meridionale 5031,
Australia




SALVA

Aggiungi immagini

Choose File

Immagini salvate

 **VISUALIZZA**
ELIMINA

Uso di XChange 2

FindPoint

I FindPoint vengono creati nel detector e non nell'applicazione.

Per istruzioni su come creare un FindPoint, consultare il Manuale utente del detector.

Modifica di un FindPoint

1. È possibile modificare i FindPoint utilizzando il pulsante di modifica nel riepilogo del FindPoint o facendo clic sull'icona nella mappa.
2. Modificare i dettagli desiderati. La schermata di modifica consente anche di allegare un'immagine. Per salvare le modifiche apportate, utilizzare il pulsante Salva.

MODIFICA FINDPOINT

Dettagli

*Nome ?
GeoHunt FindPoint 1

Data E Ora ?
feb 28 2012 08:38:09 p.

Descrizione ?
Jewelry, non-precious

Target

Conductività ? 15
Ferroso ? 12
Profondità ? 5 Cm

Modo d'uso

Snapshot ?
Coins

Posizione

*Latitudine ?
-34,920285
-34,920285

*Longitudine ?
138,493322
138,493322

LOT 1650 Esplanade, Henley Beach Australia Meridionale 5022, Australia

5 m

Google Maps - Dati mappa - Termini e condizioni d'uso

Aggiungi immagini

Choose File

Immagini salvate

VISUALIZZA
ELIMINA

SALVA

Lo schermo può cambiare a seconda del modello di metal detector usato per rilevare i dati.

Uso di XChange 2

Impostazioni del metal detector


Modificare le impostazioni del metal detector

Per modificare un'impostazione universale, fare clic sul pulsante della voce da modificare nel riepilogo voce delle Impostazioni universali.

Modificare le voci desiderate e fare clic su Salva.



CTX 3030 Impostazioni universali




GPZ 7000 Impostazioni

Uso di XChange 2


Modalità utente (solo CTX 3030)

Creare un modo d'uso





Fare clic su  con il simbolo del modo nei controlli raccolte. Si apre l'editor del modo d'uso, che consente di assegnare un nome al modo prima di salvarlo.

Modifica di un modo d'uso



Ogni modo d'uso ha due Modelli di discriminazione e una Mappa tono ID.

Modelli di discriminazione

Selezionare il modello da modificare facendo clic sul modello di discriminazione attivo. Utilizzare i controlli a sinistra per selezionare maschera  o attivo  e riempimento area o una dimensione pennello. Trascinare il mouse sull'area del modello per disegnare il modello desiderato.

Mappa tono ID

Selezionare la scheda Profilo tono ID per visualizzare la Mappa tono ID. La Mappa tono ID è sovrapposta al modello di discriminazione attivo.


Selezionare la mappa tono desiderata dall'elenco a discesa e trascinare le righe nella posizione necessaria. È possibile modificare la frequenza del tono selezionando la zona e utilizzando l'indicatore scorrevole per determinare la frequenza. La frequenza è segnalata visivamente grazie al livello di grigio nell'area attiva.

Aggiornamento software

XChange 2 è dotato di aggiornamento software integrato. Una volta collegato a Internet, XChange 2 verifica se ci sono aggiornamenti software disponibili per i metal detector o moduli WM 12 collegati al PC. Vengono cercati anche gli aggiornamenti per l'applicazione XChange 2.

Se viene rilevato un aggiornamento, l'applicazione informa l'utente.

- Se l'aggiornamento è importante, l'applicazione visualizza una notifica per l'utente:



- Se un aggiornamento è disponibile ma non fondamentale, il link per il download viene visualizzato senza fornire ulteriori notifiche. Il link per il download si trova in alto nella schermata.



Aggiornamento disponibile

Per installare l'aggiornamento, cliccare sulla notifica e selezionare l'elemento da aggiornare.